

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 10 maart 2017 tot wijziging van de toelating van het biocide Propasta / Strong Pasta / MS Rodetox Brodi Paste , toelatingnummer NL-0005220-0000

## **Samenvatting van de Productkenmerken**

**Propasta**

**Strong Pasta**

**MS Rodetox Brodi Paste**

## Inhoudsopgave

|  |   |
|--|---|
| 1. Administratieve informatie.....   | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product .....   | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder .....  | 1 |
| 1.3. Producent van het product .....   | 1 |
| 1.4. Producent van de werkzame stof .....  | 1 |
| 2. Product samenstelling en formulering .....  | 1 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product<br>1   | 1 |
| 2.2. Type formulering .....  | 2 |
| 3. Toegelaten gebruik .....  | 2 |
| 4. Risico's en waarschuwingen .....  | 3 |
| 5. Gebruiksvoorschrift.....  | 3 |
| 5.1. Gebruiksaanwijzing .....  | 3 |
| 5.2. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp<br>instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen ..... | 4 |
| 5.3. Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking .....   | 5 |
| 5.4. Opslagcondities en houdbaarheid van het product.....  | 5 |
| 6. Overige informatie.....   | 5 |

## 1. Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

| Naam middel            | Land      |
|------------------------|-----------|
| Propasta               | Nederland |
| Strong Pasta           | Nederland |
| MS Rodetox Brodi Paste | Nederland |

### 1.2. Toelatingshouder

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Naam en adres van de toelatinghouder</b> | <b>Naam</b>     | Belgagri SA                                |
|   | <b>Adres</b>    | Rue des Tuiliers 1<br>4480 Engis<br>BELGIË |
| <b>Toelatingsnummer</b>                     | NL-0005220-0000 |  |
| <b>Datum van toelating</b>                  | 10-03-2017      |  |
| <b>Expiratie datum</b>                      | 31-08-2020      |  |

### 1.3. Producent van het product

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Naam van de producent</b>  | Belgagri SA                                  |
| <b>Adres van de producent</b> | Rue des Tuiliers 1<br>B 4480 Engis<br>BELGIË |
| <b>Productie locatie</b>      | idem   |

### 1.4. Producent van de werkzame stof

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Werkzame stof</b>          | Brodifacoum   |
| <b>Naam van de producent</b>  | PELGAR INTERNATIONAL  |
| <b>Adres van de producent</b> | Unit 13, Newman Lane<br>Alton, Hants<br>GU34 2 QR<br>UNITED KINGDOM |
| <b>Productie locatie</b>      | idem  |

## 2. Product samenstelling en formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

| Triviale naam | IUPAC naam                    | Functie       | CAS-nummer | EC-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Brodifacoum   | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)- | Werkzame stof | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0.004%      |

| Triviale naam | IUPAC naam                                       | Functie | CAS-nummer | EC-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|--|---------|------------|-----------|-------------|
|               | 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin |         |            |           |             |

## 2.2. Type formulering

RB (Lokmiddel klaar voor gebruik)

## 3. Toegelaten gebruik

**Tabel 1. Gebruik 1 – Middel ter bestrijding van muizen in ruimten en bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen**

|   |  |
|---|--|
| <b>Product type</b>                                   | PT14 (Rodenticiden)  |
| <b>Exacte beschrijving van het toegelaten gebruik</b> | Middel ter bestrijding van muizen en bruine ratten in afgesloten ruimten en middel ter bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM.  |
| <b>Doelorganismen</b>                                 | Bruine ratten<br>Huismuizen  |
| <b>Toepassing</b>                                     | Huismuizen: in afgesloten ruimten<br>Bruine ratten: in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen   |
| <b>Toepassingsmethode</b>                             | Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdozen.  |
| <b>Dosering en frequentie van toepassing</b>          | <u>Bestrijding van muizen in ruimten</u><br>Plaats de lokaasdozen op een afstand van 3 tot 5 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenpopulatie.<br>Plaats 3 zakjes lokaas of 30 g lokaaspasta d.m.v. een kitspuit per lokaasdoos.<br><br><u>Bestrijding bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen:</u><br>Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenpopulatie.<br>Plaats 10-15 zakjes lokaas of 100-150 g lokaaspasta d.m.v. een kitspuit per lokaasdoos. |
| <b>Gebruikers</b>                                     | Professioneel gebruik<br>Gebruik om gebouwen en voedselopslagplaatsen:<br>De toepassing ter bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing   |
| <b>Verpakking grootte en materiaal</b>                | Een PP of HDPE cartridge voor gebruik in een kitspuit.<br>Groottes van de cartridge zijn 80g, 150g, 280g, 310g, 400g, 500g.  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Lokaas pasta in 10g PE of PP zakjes of los lokaas verder verpakt in:</p> <p>250g PE hersluitbaar zakje</p> <p>PP lokaasdoos in 240g of 480g kartonnen verpakking</p> <p>1kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg of 25kg HDPE of PP emmer</p> <p>3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg of 25kg kartonnen doos met PE binnenzijde</p> <p>50g, 100g, 120g, 200g, 240g , 250g, 480g, 500g, 520g, 520g, 720g, 750g, 1kg of 2kg kartonnen verpakking met PE binnenzijde</p> |
|--|--|

## 4. Risico's en waarschuwingen

Classificatie en etikettering van het product volgens EC-Regulering 1272/2008

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>Classificatie</b> |   |   |
| <b>Etikettering</b>  |   |   |
| Signaalwoord         | -   |   |
| Risico zinnen        | -   |   |
| Voorzorg zinnen      | P102<br>P103<br>P270<br><br>P301+P310<br><br>P404<br>P405 | Buiten het bereik van kinderen houden.<br>Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.<br>Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.<br>NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>In gesloten verpakking bewaren.<br>Achter slot bewaren |
| Aanvulling           | -   |   |

## 5. Gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksaanwijzing

#### Gebruik 1 – Middel ter bestrijding van muizen in ruimten en bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Dit product is kant-en-klaar lokaaspasta verpakt in zakjes van 10 gram of in een cartridge voor toepassing d.m.v. een kitspuit, tegen bruine ratten en huismuizen, op basis van 0,004% brodifacoum. Probeer het zakje niet te openen – de knaagdieren eten hier doorheen.

Onderzoek de te behandelen ruimte(n) grondig, met name op afgeschermd en beschutte plaatsen, voor het bepalen van de omvang van de plaag. De lokaasdozen vervolgens uitzetten op plaatsen waar de knaagdieren geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporen!), verlaagd plafond en op plaatsen waar de

dieren voedsel halen of knagen.

Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.

Indien huisdieren vergiftigingsverschijnselen of onverwachte gezondheidsproblemen vertonen, een dierenarts raadplegen.

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Vervang verdwenen lokaas. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. Het lokaas verversen tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt.

Verder de nodige maatregelen treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.).

N.B. Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

#### Resistentiemanagement:

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, brodifacoum, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met brodifacoum bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

#### Bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

De toepassing ter bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het 'Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen' door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.

## **5.2. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Dit product bevat anticoagulantia die een groot risico vormen voor doorvergiftiging van (roof)vogels en zoogdieren. Buitengebruik is daarom alleen en bij uitzondering toegestaan voor de bestrijding van de bruine rat indien alle andere maatregelen in kader van het bestrijdingsprogramma, gebaseerd op de principes van IPM, onvoldoende resultaat hebben geleverd.

Plaats het lokaas buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Bestrijding van ratten: het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden. De lokaasdozen markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen.

Na gebruik handen wassen.

Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen. In geval van nood contact opnemen met een dokter. Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

### **5.3. Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking**

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural).  
Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

### **5.4. Opslagcondities en houdbaarheid van het product**

Houdbaarheid: 24 maanden

## **6. Overige informatie**

-